

RADIO AKTUAL

GRAFIČNI PRIROČNIK

1. 1. PRIMARNI LOGOTIP RADIO AKTUAL

Primarni logotip Radia Aktual je stiliziran napis RADIO AKTUAL, z značilno "afno" okoli začetnice A. Kjer je le mogoče, se uporablja v osnovnih barvah in razmerjih.

Najmanjša možna velikost logotipa v osnovni obliki je 8 mm.



RADIO@AKTUAL

8 mm


1. 2. PRIMARNI LOGOTIP RADIO AKTUAL S SLOGANOM

Pod primarnim logotipom Radia Aktual je dodan slogan "Narejen za moja ušesa"

Najmanjša možna velikost logotipa je 35 mm.



1. 3. SEKUNDARNI LOGOTIP RADIO AKTUAL

Sekundarni logotip Radia Aktual je stiliziran napis RADIO AKTUAL, z značilno "afno" okoli začetnice A in napisom "RADIO" nad napisom "AKTUAL". Uporablja se v osnovnih barvah in razmerjih takrat, ko uporaba primarnega logotipa ni mogoča, oz. ne doseže željenega učinka.

Najmanjša možna velikost logotipa v osnovni obliki je 8 mm.



1. 4. SEKUNDARNI LOGOTIP RADIO AKTUAL S SLOGANOM

Pod sekundarnim logotipom RADIA AKTUAL
je dodan slogan "Narejen za moja ušesa"

Najmanjša možna velikost logotipa je 45 mm.



1. 5. BARVNA SKALA

Kjer je le mogoče, se logotip RADIO AKTUAL uporablja v svojih osnovnih barvah, v zeleni in modri, določeni po CMYK, PANTONE, ali RGB skalah.



**RADIO AKTUAL
ZELENA**

C 40 M 0 Y 100 K 0
R 166 G 206 B 57
PANTONE 375



**RADIO AKTUAL
MODRA 1**

C 100 M 65 Y 0 K 24
R 0 G 76 B 141
PANTONE 301



**RADIO AKTUAL
MODRA 2**

C 100 M 0 Y 0 K 0
R 0 G 174 B 239
PANTONE 639

1. 6. VARNOSTNI PROSTOR

Ne glede na uporabo ali velikost je ob logotipu RADIO AKTUAL vedno potrebno upoštevati minimalni varnostni prostor. Varnostni prostor pomeni prazen prostor ob logotipu, kjer se ne sme pojaviti noben grafični element.



A

Minimalni
varnostni
prostor
definira
višina črke
A v napisu
RADIO AKTUAL



1. 7. POJAVNOST NA TEMNEM OZADJU, V ENI BARVI, NEGATIV

Kjer pojavnost logotipa zaradi različnih tiskarskih tehnik ni mogoča v osnovni barvni shemi, je predvidena uporaba alternativne inačice logotipa, kjer temno modro barvo zamenja bela, oziroma uporaba črne ali negativ različice.



1. 8. PISAVA

Za uporabo v tisku, kot tudi pri spletnih straneh, aplikacijah, MS Office orodjih in drugod, ter v zunanjem označevanju se uporabi enotna tipografija.

QUICKSAND (OTF)

LIGHT

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

abcčdefghijklmnoprsštuvzž

1234567890

REGULAR

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

abcčdefghijklmnoprsštuvzž

1234567890

MEDIUM

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

abcčdefghijklmnoprsštuvzž

1234567890

BOLD

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

abcčdefghijklmnoprsštuvzž

1234567890